

MÉDICAMENTS OBLIGATOIRES

Une liste des médicaments et dispositifs médicaux obligatoires était annexée à l'AR du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens. Ces dernières années, l'APB s'est efforcée d'adapter aux besoins actuels cette liste trop longue et obsolète, et de trouver un équilibre entre d'une part, les soins adéquats pour le patient, et d'autre part, le moins possible de gaspillage et de coûts inutiles pour le pharmacien. Sous l'impulsion du cabinet De Block, les négociations avec les plates-formes de soins palliatifs et celles concernant la distribution d'iode par les pharmaciens ont permis d'aboutir enfin à une nouvelle liste pertinente et objective. Celle-ci vient d'être publiée.

Une vingtaine de produits ont été supprimés, dont beaucoup de médicaments obsolètes ou indisponibles et certains produits destinés à des cas d'urgence nécessitant une prise en charge à l'hôpital. L'obligation d'avoir 500 grammes d'iodure de potassium en vrac de stock a été réduite à 100 grammes vu la présence en officine de 240 boîtes de 10 comprimés à 65 mg d'iodure de potassium, et des médicaments nécessaires en situation palliative ou en cas de sédation palliative ont été ajoutés.

Liste des médicaments et matières premières obligatoires (annexe I de l'arrêté royal du 21 mars 2018)

MEDICAMENT	QUANTITE	SPECIALITE	CNK	Vs liste de 2009
Acide acétylsalicylique	10 g per os			quantité modifiée (avant 100 g)
Adrénaline	1 mg inj.	ADRENALINE TARTRATE STEROP 1MG/ML AMP 1 x ADRENALINE TARTRATE STEROP 1MG/ML AMP 5 x 1UD ADRENALINE TARTRATE STEROP 1MG/ML AMP 10 x 1UD ADRENALINE TARTRATE STEROP 1MG/ML AMP 100 x 1UD	2598738 2598746 2598712 2598720	quantité modifiée (avant 10 mg)
Adrénaline	1 auto-injector	EIPEN 0,30 MG CARTOUCHE 0,3 ML SOL INJ 1 MG/ML JEXT 300 MCG STYLO PREREMPLIE 0,3 ML	146699 2906519	ajouté
Atropine	20 mg inj.	2x ATROPINE SULF AMP 10 x 1 x 1MG/ML	2463891	inchangé
Clotiapine *	400 mg inj.	ETUMINE AMP 10 X 4 ML	0040550	ajouté
Dexaméthasone * ou betaméthasone	20 mg inj.	4x AACIDEXAM VIAL 1 X 5 MG/1 ML Ou 3x DIPROPHOS AMPUL 5 MG + 2 MG/ 1ML Ou 2x DIPROPHOS AMPUL 10 MG + 4 MG/2ML Ou 3x DIPROPHOS DISPOSABLE SYRINGE 1ML Ou 4x CELESTONE CHRONODOSE 3 MG/ML + 4 MG/ML	1750132 2929149 3370244 0129007 0105700	quantité modifiée (avant 100 mg)
Diazepam	50 mg inj.	VALIUM 10 MG/2 ML OPL INJ AMP 5	3413341	quantité modifiée (avant 60 mg)
Eau pour injection	100 ml	Aux choix		quantité modifiée (avant 200 ml)
Furosémide ou autre diurétique de l'anse	100 mg inj.	LASIX AMP IM/IV 20 MG 6 x 2ML	3070414	quantité modifiée (avant 3 g)
Glucagon	1 mg inj.	GLUCAGEN HYPOKIT FL 1XMG +SER DOL	1274000	inchangé
Glucose	20 g inj.	GLUCOSE 20% STEROP 2 G/10 ML 10	2179356	quantité modifiée (avant 15 g)

Halopéridol *	25 mg inj.	HALDOL AMP 5X5 MG/1ML	0046128	quantité modifiée (avant 10 mg)
Halopéridol *	30 ml gouttes usage orale	HALDOL GUTT 1 x 30 ML 2 MG/1ML	0114595	ajouté
Héparines sous formes normales et de bas poids moléculaire	100 000 UI inj.	CLEXANE, FRAGMIN, FRAXIPARINE ou INNOHEP au choix		inchangé
Hyoscinebutylbromide *	360 mg inj	3 x BUSCOPAN AMP 6 x 20 MG/1ML	0027771	ajouté
Insulines (cartouche) à durée d'action rapide	1500 UI	ACTRAPID, HUMULINE REGULAR, NOVO-RAPID, APIDRA, INSUMAN RAPID ou HUMALOG au choix		quantité modifiée (avant 5000 UI)
Iodure de potassium	100 g	La quantité définie par le plan d'urgence nucléaire suffit. IODURE DE POTASSIUM 240 x 10 x 65MG 2018 MULTI	3641248	quantité modifiée (avant 500 g)
Ipratropium	1 aérosol doseur	ATROVENT HFA AERSOSOL DOSEUR 10ML 200 x 0,002MG	2084556	inchangé
Liquide de perfusion (glucose 5% physiologique)	1 x 100 ml 1 x 500 ml	BX GLUCOSE 5% VIAFLO SAC 100 ML BX GLUCOSE 5% VIAFLO SAC500 ML	1082601 1082643	inchangé
Metamizol *	12 g inj.	NOVALGINE IM/IV 1000 MG/2ML AMP 12	3230596	ajouté
Méthylprednisolone (succinate sodique)	120 mg inj	SOLU-MEDROL, DEPO-MEDROL au choix		quantité modifiée (avant 125 mg)
Méthylprednisolone	400 mg per os	MEDROL au choix		inchangé
Métoclopramide	60 mg inj.	PRIMPERAN AMP INJ 6 X 10 MG/2ML	0126342	inchangé
Midazolam *	650 mg inj. dont au moins - 10 x 15 mg/ampul - 10 x 50 mg/ampul	MIDAZOLAM ACCORD 5MG/ML 3ML 10 AMP MIDAZOLAM ACCORD 5MG/ML 10 ML 10 AMP MIDAZOLAM MYLAN 5MG/ML OPL INJ AMP 10 x 10ML	2983997 2983971 2661114	ajouté
Morphine *	1 g action directe per os	MORPHINE HCL 5 G ABC MORPHINE HCL 5 G FAG 2 x MS DIRECT 10 MG 56 TABL	2045698 0013805 1466879	quantité modifiée (avant 2 g)
Morphine *	400 mg inj : dont au moins 10 x 30 mg/ampul	MORPHINE HCL STEROP AMP 10 x 30 MG/ 1 ML MORPHINE HCL STEROP AMP 10 x 10 MG/ 1 ML	0298588 2446649	quantité modifiée (avant 100 mg)

	<i>10 x 10 mg/ampul</i>		Via firme!	
Nitrate d'isosorbide pour administration sublinguale ou orale ou pour injection	250 mg	CEDOCARD COMP SUBLING 60 x 5 MG	0029710	inchangé
Oxytocine	50 U.I. inj.	SYNTOCINON AMP 5 X 10 UI/ 1 ML	0085050	ajouté
Paracetamol	100 g	Au choix		inchangé
Phytomenadion	50 mg	KONAKION AMP 10 x 1 ML/10MG	0613513	inchangé
Rifampicine	10 g et excipients pour la suspension du FTM	Aux choix (voir www.tmf-ftm.be pour excipients)		quantité modifiée (avant 2 g)
Salbutamol	1 aérosol doseur	AIROMIR NOVOLIZER SALBUTAMOL VENTOLIN	1114016 2226314 0135913	inchangé
Scopolamine *	2,5 mg (10 x 0,25mg) inj.	SCOPOLAMINE HBR AMP 10 X 0,25 MG/1ML STEROP	1028760	ajouté
Sérum physiologique pour préparations injectables	500 ml	Aux choix		quantité modifiée (avant 10 bouteilles de 10 ét de 100 ml)
Solution antiseptique unidose	5 doses	Aux choix, stérile, Unidoses		inchangé

Inj.: injectable ; Italique: quantités augmentées ou adaptées sur base des spécialités présentes sur le marché ; * produits utilisés dans les soins palliatifs

Liste des médicaments pour les soins palliatifs (produits marqués * dans le tableau précédent)

Vous remarquerez que 8 nouveaux produits ont été introduits dans la liste. Il s'agit principalement de produits utilisés dans le cadre des soins palliatifs et dont les pharmaciens doivent disposer immédiatement afin d'aider efficacement les équipes de soins. Les patients en phase terminale d'une maladie aspirent à finir leur vie dans un environnement familial mais leurs soins peuvent devoir être subitement modifiés et demander parfois des médicaments spécifiques. Dans ce contexte, devoir attendre 24 heures pour pouvoir commencer un traitement est inacceptable.

Une série de médicaments spécifiques a donc été déterminée, en collaboration avec des professionnels en soins palliatifs, et a été ajoutée à la liste. Ceux-ci sont marqués d'un «*» dans le tableau ci-dessus et sont repris dans le tableau ci-dessous. Le métamizole, par exemple, est utile (même s'il y a peu de preuves) dans le traitement de la fièvre réfractaire en milieu palliatif. Un autre trouble fréquent et soudain en fin de vie est le délire ou delirium. Il peut être rapidement contrôlé au moyen de clotiapine et de bromure de butylhyoscine (ou bromure de butylscopolamine). Quant à la morphine et au midazolam, ils sont utilisés pour la sédation palliative.

MEDICAMENT	QUANTITE	SPECIALITE	CNK
Clotiapine	400 mg inj.	ETUMINE AMP 10 X 4 ML	0040550
Dexaméthasone ou betaméthasone	20 mg inj.	4x AACIDEXAM VIAL 1 X 5 MG/1 ML Ou 3x DIPROPHOS AMPUL 5 MG + 2 MG/ 1ML Ou 2x DIPROPHOS AMPUL 10 MG + 4 MG/2ML Ou3x DIPROPHOS DISPOSABLE SYRINGE 1ML Ou 4x CELESTONE CHRONODOSE 3 MG/ML + 4 MG/ML	1750132 2929149 3370244 0129007 0105700
Haloperidol	25 mg inj.	HALDOL AMP 5X5 MG/1ML	0046128
Haloperidol	30 ml gouttes pour usage orale	HALDOL GUTT 1 x 30 ML 2 MG/1ML	0114595
Hyoscinebutylbromide	360 mg inj	3 x BUSCOPAN AMP 6 x 20 MG/1ML	0027771
Metamizol	12 g inj.	NOVALGINE IM/IV 1000 MG/2ML AMP 12	3230596
Midazolam	650 mg inj. dont au moins - 10 x 15 mg/ampul - 10 x 50 mg/ampul	MIDAZOLAM ACCORD 5MG/ML 3ML 10 AMP MIDAZOLAM ACCORD 5MG/ML 10 ML 10 AMP MIDAZOLAM MYLAN 5MG/ML OPL INJ AMP 10 x 10ML	2983997 2983971 2661114
Morphine	1 g action directe per os	MORPHINE HCL 5 G ABC MORPHINE HCL 5 G FAG	2045698 0013805

		2 x MS DIRECT 10 MG 56 TABL	1466879
Morphine	400 mg inj : dont au moins 10 x 30 mg/ampul 10 x 10 mg/ampul	MORPHINE HCL STEROP AMP 10 x 30 MG/ 1 ML MORPHINE HCL STEROP AMP 10 x 10 MG/ 1 ML	0298588 2446649 Via firma!
Scopolamine	2,5 mg (10 x 0,25mg) inj.	SCOPOLAMINE HBR AMP 10 X 0,25 MG/1ML STEROP	1028760

Liste des dispositifs médicaux obligatoires (annexe I de l'arrêté royal du 21 mars 2018)

DISPOSITIF MEDICAUX ⁵	QUANTITE	SPECIALITE / COMMENTAIRES	VS 2009
Aiguilles stériles IM 21 G	10	Terumo /BD (avant 12)	quantité modifiée
Aiguilles trocart 18G1 1/2	2	Ne pas tenir compte du terme "trocart". Aiguilles pompeuses (roses) avec un diamètre plus large, ce qui permet de prélever rapidement des solutions de flacons injectables.	inchangé
Bande de crêpe	1		inchangé
Bandelettes de suture cutanée adhésive stériles	1 conditionnement de 5	"grand format" n'est plus mentionné Par exemple : Steri-strip 3M®, Curapont®	inchangé
Cathéters périphériques courts + obturbateurs CH20 en 24	5 de chaque	La taille est plutôt G20 en G24	inchangé
Chambre d'expansion pour adultes et nourrissons	1 de chaque	Aerochamber®, Volumatic®, Babyhaler	inchangé
Compresse stériles de diverses dimensions	25		inchangé
Gants chirurgicaux stériles	3 paires de small, 3 medium et 3 large	Les tailles sont spécifiées	quantité modifiée
Gants d'examen	5 paires de taille small, 5 medium et 5 large	Les tailles sont spécifiées	quantité modifiée
Masque de protection respiratoire à usage unique de type FFP2	10	Il s'agit de "masques respiratoires" destinés aux soignants et aux personnes qui sont souvent en contact rapproché avec des malades, pour éviter une contamination	inchangé
Pansement adhésif transparent stérile, petit modèle	1		inchangé
Robinet à 3 voies	1	Système constitué de trois embouts et d'un robinet, qui permet l'administration de deux produits en même temps au patient. Cela permet d'éviter des injections supplémentaires chez un patient qui est déjà sous perfusion pour hydratation ou alimentation parentérale.	inchangé

Seringues de gavage de 60 mL	2	Seringue Janet, seringue avec un embout conique que l'on peut connecter à un cathéter ou une sonde	inchangé
Seringues injectables stériles de 1ml, 2ml, 5 ml et 10ml	5 de chaque	Terumo /BD (ajout de ceux de 5 ml, suppression de celles de 20 ml)	quantité modifiée
Sets de perfusion	5	Schering Trousse perfusion pièce CNK 0457465	inchangé
Sonde gastrique CH12	1	Sonde gastrique introduite par le nez ou la bouche dans l'estomac. Soit pour la nutrition entérale, soit pour l'évacuation du contenu gastrique.	inchangé
Sonde vésicale longue CH 14	1	CH 14 à la place de CH16. Une sonde de CH16 est principalement destinée aux hommes. Une sonde de CH14 (moins épaisse) servira aussi aux femmes	quantité modifiée
Sparadraps	5		quantité modifiée
Stylo injecteur pour insuline à action rapide	1	Un stylo adapté aux cartouches individuelles d'insuline mais si vous disposez d'un stylo pré-rempli d'insuline à durée d'action rapide, cela convient aussi.	ajouté
Thermomètres médicaux	1	Avant 3	

§ Ces dispositifs médicaux doivent être exempts de latex

Liste des médicaments et matières premières SUPPRIMÉS par rapport à la liste du 21/1/2009

MEDICAMENT	QUANTITE	SPECIALITE
------------	----------	------------

Acétylcystéine	1,5 g inj.	LYSOMUCIL 10% AMP 20 X 300 MG/3 ML
Acide ascorbique	5 g inj.	VIT C IM/IV AMP 100 X 500MG/5ML
Aiguilles stériles IV/SC 23G		
Amoxicilline	3 g inj.	CLAMOXYL FL INJ IM/IV (3X10) 1G
Atropine	2 g	
Benzodiazépines per os (durée d'action intermédiaire)	200 mg	
Calcium (glubionate de calcium ou un autre sel de calcium) (injectable)	5 x 90 mg Calcium	CALCIUM GLUCONATE IV AMP 10 X 10ML
Canule rectale		
Céfuroxime	1,5 g inj.	CEFUROXIM SODIUM SANDOZ 1500MG PULV SOL INJ FL 1
Charbon actif	200 g	CHARBON ADSORBANT 250g FAGRON
Chlorhydrate de lidocaïne	200 mg 20 mg/ml inj.	XYLOCAINE INJ 1X20ML 2%
Diclofénac	450 mg inj.	DICLOFENAC EG AMP IM 6X75MG
Digoxine	5 mg en tablettes	LANOXIN 125 COMP 60 X 0,125 MG
Erythromycine ou dérivés	10 g	
Garrot		
Ipeca poudre / teinture / sirop		25 g
Lorazépam	20 mg inj.	TEMESTA AMP. INJ. 10 X 1 ML 4 MG/ML
Masque de poche		Décrit dans l'ancienne liste comme "masques chirurgicaux faciaux"
Méthylergométrine	1 mg inj.	METHERGIN 5 X 0,2MG/ 1ML
Nitroglycérine ou nitrate similaire pour administration en aérosol et/ou administration sublinguale	80 mg	NITROLINGUAL PUMPSPRAY 1X250DOS 0,4MG/DOS
Prométhazine	250 mg inj.	PHENERGAN AMP 5X50MG/2ML
Quinine	5 g	
Sulfate de protamine	50 mg inj.	SULFATE DE PROTAMINE LEO PHARMA AMP 5 X 5 ML
Tramadol	500 mg inj.	CONTRAMAL AMP 5 X 100 MG/2 ML

Tube endo-trachéal n°5		
Verapamil	25 mg inj.	ISOPTINE (hors commerce)