

Fagron : Outil pour les Prescriptions Magistrales

Une valeur ajoutée magistrale pour votre patient



Préambule

La préparation magistrale : une valeur ajoutée pour votre patient.



1. Qu'est-ce qu'une préparation magistrale ? ¹

Une préparation magistrale est un médicament qui a été préparé par le pharmacien (ou du moins sous sa responsabilité) sur base de la prescription d'un médecin destiné à un patient déterminé (patient non hospitalisé).

Il peut s'agir d'une formule tout à fait spécifique ou décrite dans un ouvrage officiel (p.e., Pharmacopée belge, Pharmacopée européenne ou Formulaire Thérapeutique Magistral) ou dans laquelle une "spécialité pharmaceutique" est incorporée.

Une préparation officinale ou préparation maison n'est pas soumise à prescription et ne peut donc jamais être remboursée.

2. Comment prescrire une préparation magistrale ?

Terminologie

| Abréviation | Complète | Signification |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| ad | <i>Ad</i> | Jusqu'à (la quantité souhaitée) |
| ana of aa | <i>Ana partes</i> | En quantités/parts égales |
| ana ad | <i>Ana partes ad</i> | A parts égales, jusqu'à |
| dt | <i>Dentur tales, da tales</i> | Donnez de ceci (quantité) |
| EC | <i>Enteric coated</i> | Enveloppe entérique |
| F of ft | <i>Fac, fiat</i> | Faire, préparer |
| f.s.a. | <i>Fac secundum artem</i> | Réaliser selon les règles de l'art |
| gtt | <i>Guttae</i> | Gouttes |
| pro. rect. | <i>Pro recto</i> | Rectal |
| q.s. | <i>Quantum satis, sufficiat</i> | Autant que nécessaire |
| s.c.i. | <i>Sine conditione interna</i> | Sans notice |
| R/ | <i>Recipe</i> | Prenez |
| S/ | <i>Signa, signetur</i> | Dosage |
| U.C. | <i>Usus cognitus</i> | Usage connu |
| U.E. | <i>Usus externus</i> | Usage externe |
| U.I. | <i>Usus internus</i> | Usage interne |

¹Le remboursement des préparations magistrales. (2021). INAMI. <https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/magistrales/Pages/default.aspx>

Quelques exemples pratiques de la manière de prescrire une préparation magistrale :

L'abréviation '**dt**' est utilisée pour indiquer le nombre de pièces à diviser (gélules et suppositoires).

R/ Sulpiride 50 mg
pf 1 gélule dt 20
S/ (posologie)

L'abréviation '**ad**' est utilisée pour désigner le poids ou le volume total des crèmes, pommades, gels, sirops, solutions, etc.

R/ Bétaméthasone dipropionate 0,064%
Crème au cétomacrogol ad 50 g

Exception : lorsqu'on prescrit une crème, une pommade, un sirop, etc. au moyen d'un titre tiré d'un formulaire officiel (FTM, FN VI, etc.), on utilise "dt" pour la quantité à délivrer (au lieu de "ad").

R/ Crème lipophile FTM
dt 50 g

3. Remboursement d'une préparation pharmaceutique.²

Pour qu'une prescription magistrale soit remboursable, un certain nombre de conditions doivent être remplies. Nous vous renvoyons au site web de **l'INAMI** où vous pouvez trouver les informations les plus récentes à ce sujet.

Les prix affichés des préparations magistrales dans cet outil sont uniquement applicables aux patients normalement assurés. Dans certains cas, la préparation magistrale est comparée à une spécialité (non) remboursée et à son prix (non) remboursé correspondant.

Le prix de remboursement ne tient pas compte de l'emballage et de la main-d'œuvre. Tous les prix fournis sont susceptibles d'être modifiés et peuvent ne pas être exacts dans le temps.

²Le remboursement des préparations magistrales. (2021). INAMI. <https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/magistrales/Pages/default.aspx>



Modules

Le tableau ci-dessous donne un aperçu du nombre maximum de modules autorisés qui seront remboursés par ordonnance et du contenu de chaque module.

Attention : pour les antibiotiques, 2 modules maximum seront remboursés.

| Forme | Max. / module | Nombre maximal de modules par prescription |
|---|--------------------|--|
| Gélules, gélules enrobées | 10 gélules | 6 modules - 60 gélules |
| Poudres divisées | 50 g | 4 modules - 200 g |
| Poudres non divisées | 50 g | 4 modules - 200 g |
| Sirops | 75 ml (100 g) | 4 modules - 300 ml (400 g) |
| Interne : solutions, émulsions, suspensions | 100 g | 4 modules - 400 g |
| Externe : solutions, émulsions, suspensions | 100 g | 6 modules - 600 g |
| Crèmes, pommades, gels, pâtes | 50 g | 6 modules - 300 g |
| Collyres | 1 pièce STÉRILE | 10 ml |
| | | 100 ml |
| | | 5 g |
| Suppositoires | 5 pièces | 4 modules - 20 pièces |



4. Les avantages pour votre patient.

Une préparation magistrale est une thérapie **sur mesure pour votre patient**. En fonction des besoins du patient, vous pourrez proposer **un dosage approprié** ou **une formulation adaptée** (par exemple, des préparations liquides en cas de difficultés de déglutition). Également quand certains principes actifs ne sont pas disponibles en tant que spécialité dans certains dosages ou certaines quantités.

Grâce aux préparations magistrales, **plusieurs principes actifs** peuvent être combinés, ce qui réduit le nombre de prises. Cela conduit in fine à **une meilleure observance des patients**.

Une préparation magistrale offre également la possibilité d'omettre ou de remplacer certains **excipients** tels que les colorants, les conservateurs, le sucre et le lactose.

Enfin, il y a aussi **un avantage économique** pour votre patient. Dans de nombreux cas, la spécialité correspondante est plus chère à l'achat que la préparation magistrale prescrite.



5. Durée de conservation des préparations magistrales.

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des dates de péremption des différentes formes galéniques, telles que mentionnées dans le Farmaceutisch Tijdschrift voor België n°1, 2010.



| Type de préparation | Conditionnement | Durée de conservation des formules non validées | Durée de conservation des formules validées (FTM, FN...) |
|-----------------------------|-----------------------|---|--|
| GÉLULES | Réceptif fermé | 6 mois | 1 an |
| POUDRES | Saupoudreur | 6 mois | 1 an |
| PÂTES ANHYDRES | Pot | 1 mois | 1 an |
| POMMADES ANHYDRES | Tube | 1 mois | 1 an |
| CRÈMES ET GELS | | | |
| Avec conservateur | Tube | 1 mois | 1 an |
| Sans conservateur | Tube | 1 semaine | 1 semaine |
| Vrac + conservateur | Pot | - | 6 mois |
| POMMADES OU PÂTES ANHYDRES | Tube | 1 mois | 1 an |
| GOUTTES NASALES | | | |
| Avec conservateur | Vaporisateur | 1 mois | 9 mois |
| COLLYRES | | | |
| Avec conservateur | Flacon compte-gouttes | 1 mois | 1 mois |
| Sans conservateur | Flacon compte-gouttes | - | 24 heures |
| BAIN OCULAIRE | | | |
| Avec conservateur | Flacon | 1 semaine | 1 mois |
| Sans conservateur | Flacon | - | 24 heures |
| GOUTTES AURICULAIRES | | | |
| Aqueux | Flacon compte-gouttes | 1 mois | 1 mois |
| Non aqueux | Flacon compte-gouttes | 1 mois | 1 an |
| LIQUIDES U.I./U.E. | | | |
| Aqueux avec conservateur | Flacon | 1 mois | 1 an |
| Aqueux sans conservateur | Flacon | 1 semaine | 1 semaine |
| Non aqueux | Flacon | 1 mois | 1 an |
| SUPPOSITOIRES | | | |
| Aqueux | Réceptif fermé | 1 mois | 6 mois |
| Non aqueux | Réceptif fermé | 1 mois | 1 an |

Farmaceutisch Tijdschrift voor België, 2010.

6. Dose maximale

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des doses maximales par prise et par jour. L'omission d'une substance dans cette liste ne signifie pas que la substance ne posséderait pas de dose maximale et ne dispense pas le pharmacien du contrôle de la dose.

| DOSE MAXIMALE | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| A | | |
| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
| Acebutololi HCl | 800 mg | 1,6 g |
| Acetazolamidum | 500 mg | 1,5 g |
| Acetylcholini chloridum | 20 mg | 200 mg |
| Acetyldigoxinum | 1 mg | 2 mg |
| Acidum nicotinicum | 500 mg | 2 g |
| Aconiti extractum | 30 mg | 100 mg |
| Aconiti sirupus | 10 g | 30 g |
| Aconiti tinctura | 500 mg | 1,5 g |
| Aconiti nitras | 0,2 mg | 0,5 mg |
| Allopurinol | 300 mg | 600 mg |
| Amantadini HCl | | 400 mg |
| Amiloridi HCl | 10 mg | 20 mg |
| Aminophenazonum | 500 mg | 1,5 g |
| Aminophyllinum | 400 mg | 1,2 g |
| Amiodaronum | | 1,2 g |
| Amytriptylini HCl | 100 mg | 300 mg |
| Amphetamini sulfas | 10 mg | 30 mg |
| Amphetaminum | 10 mg | 30 mg |
| Amylocaini HCl | 100 mg | 200 mg |
| Amylocainum | 100 mg | 200 mg |
| Apomorphini HCl | 20 mg | 50 mg |
| Arseni trioxidum | 5 mg | 15 mg |
| Atropini sulfas | 1 mg | 3 mg |

| B | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
| Barbiturici | 400 mg | 800 mg |
| Belladonnae extractum | 30 mg | 90 mg |
| Belladonnae pulvis normatus | 100 mg | 300 mg |
| Belladonnae tinctura | 1 g | 3 g |
| Benperidolum | 2 mg | 6 mg |
| Benzbromaronum | 100 mg | 300 mg |
| Benzocainum | 2 g | 5 g |
| Benzylis benzoas | 500 mg | 1,5 g |
| Betamethasonum | | 10 mg |

| | | |
|------------------------|-------|-------|
| Bisacodylum | | 15 mg |
| Bromazepamum | 6 mg | 40 mg |
| Bromhexini HCl | 25 mg | 75 mg |
| Busulfanum | 6 mg | 6 mg |
| Butylhyoscini bromidum | | 60 mg |

| C | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
| Calciferolum | 15 mg | 15 mg |
| Cantharidinum | 0,1 mg | 0,3 mg |
| Carbamazepinum | 400 mg | 1,2 g |
| Carbromalum | 1,5 g | 3 g |
| Chenodeoxycholicum acidum | 500 mg | 1,5 g |
| Chinidini sulfas | 500 mg | 2 g |
| Chinini bihydrochloridum/HBr/HCl/sulfas | 500 mg | 2 g |
| Chlorali hydras | 2 g | 4 g |
| Chlorcyclizini HCl | | 200 mg |
| Chlordiazepoxidi HCl | 20 mg | 80 mg |
| Chlorochini sulfas | 1 g | 1,5 g |
| Chlorpheniramini maleas | 4 mg | 16 mg |
| Chlorpromazini HCl | 200 mg | 800 mg |
| Chlorpropamidum | 500 mg | 1 g |
| Chlortalidonum | | 400 mg |
| Cholecalciferolum | 600.000 I.E. | 600.000 I.E. |
| Cholini theophyllinas | 500 mg | 1,5 g |
| Cimetidinum | 800 mg | 1,6 g |
| Clobazamum | 20 mg | 120 mg |
| Clofibratum | 1 g | 3 g |
| Clomipraminum | 50 mg | 300 mg |
| Clonazepamum | 4 mg | 20 mg |
| Clonidini HCl | 0,6 mg | 2 mg |
| Clorzepas kalii | 100 mg | 300 mg |
| Cocaini HCl | 30 mg | 60 mg |
| Codeini phosphas hemihydricus/sesquihydricus | 90 mg | 300 mg |
| Codeini sirupus | 30 g | 100 g |
| Codeinum | 60 mg | 200 mg |

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| Coffeinum | 500 mg | 1,5 g |
| Coffeinum + sodium benzoas | 1 g | 3 g |
| Colchicinum | 2 mg | 6 mg |
| Cortisoni acetatas | 100 mg | 300 mg |
| Cyclizini HCl | 100 mg | 300 mg |
| Cyclophosphamidum | 500 mg | 1 g |
| Cyproheptadini HCl | | 30 mg |
| Cyproteroni acetatas | | 300 mg |

D

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Desoxycortoni acetatas | 5 mg | 30 mg |
| Dexamethasonum | 10 mg | 30 mg |
| Dexamphetamini sulfas | 20 mg | 40 mg |
| Dexchlorphenirramini maleas | | 16 mg |
| Dextromethorphani HBr | 40 mg | 160 mg |
| Dextrometorphanum | 30 mg | 120 mg |
| Dextromoramidi tartras | 60 mg | 120 mg |
| Dextropropoxyphenum | | 250 mg |
| Diazepamum | 20 mg | 80 mg |
| Dicoumarolum | 300 mg | 300 mg |
| Dienestrolum | 20 mg | 40 mg |
| Digitoxinum | 0,3 mg | 1 mg |
| Digoxinum | 1 mg | 1,5 mg |
| Dihydralazini sulfas | 100 mg | 300 mg |
| Dihydrocodeini bitartras | 30 mg | 100 mg |
| Dihydroergocristinum | 2 mg | 6 mg |
| Dihydroergotamini mesilas/tartras | 5 mg | 10 mg |
| Dihydroergotoxini mesilas | 5 mg | 10 mg |
| Diltiazem | 120 mg | 360 mg |
| Dimenhydrinatum | 125 mg | 250 mg |
| Dimethoxanatum | 10 mg | 20 mg |
| Diosminum | 900 mg | 2,7 g |
| Diphenhydramini HCl | 100 mg | 400 mg |
| Diphenoxylatum | 5 mg | 20 mg |
| Diprophyllinum | 500 mg | 1,5 g |
| Dipyridamolum | 150 mg | 300 mg |
| Disopyramidum | | 800 mg |
| Disulfiramum | 1 g | 2 g |
| Dosuleprini HCl | 100 mg | 200 mg |

E

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Emetini HCl | | |
| heptahydricum/pentahydricum | 50 mg | 150 mg |
| Ephedrini HCl | 50 mg | 150 mg |
| Ephedrinum anhydricum/hemihydricum | 50 mg | 150 mg |
| Epinephrini bitartras | 2 mg | 8 mg |
| Epinephrinum | 1 mg | 4 mg |
| Ergocalciferolum | 15 mg | 15 mg |
| Ergotamini tartras | 1 mg | 2 mg |
| Ergotoxini esilas | 1 mg | 2 mg |
| Eserini salicylas | 1 mg | 3 mg |
| Estradioli benzoas/valeras | 5 mg | 5 mg |
| Estriolum | 4 mg | 4 mg |
| Ethambutolum | 2,5 g | 2,5 g |
| Ethinylestradiolum | 0,2 mg | 0,5 mg |
| Ethisteronum | 25 mg | 100 mg |
| Ethosuximidum | 500 mg | 2 g |
| Ethylmorphini HCl | 50 mg | 150 mg |
| Etofillinum | 500 mg | 1,5 g |

F

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Flunitrazepamum | | 4 mg |
| Furosemidum | 80 mg | 160 mg |

G

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|----------------|-----------------|-----------------|
| Glibenclamidum | 10 mg | 20 mg |
| Gliclazidum | | 320 mg |
| Glipiridum | | 30 mg |
| Gliquidonum | | 180 mg |
| Griseofulvinum | 500 mg | 2 g |
| Guaiphenesinum | 500 mg | 2 g |

H

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Haloperidolum | 20 mg | 80 mg |
| Heparinum (100U/mg) | 500 mg | 500 mg |
| Hexobarbitalum natricum | 1 g | 1 g |
| Histamini phosphas (SC) | 1 mg | 2 mg |

| | | |
|---------------------------|--------|--------|
| Homatropini HBr | 1 mg | 3 mg |
| Homofenazinum | 6 mg | 15 mg |
| Hydrochinidini HCl | | 1,5 g |
| Hydrochlorothiazidum | 100 mg | 200 mg |
| Hydrocodoni bitartras | 20 mg | 60 mg |
| Hydrocortisoni acetat | 50 mg | 150 mg |
| Hydrocortisonum | 50 mg | 150 mg |
| Hydromorphini HCl | 5 mg | 15 mg |
| Hyoscini HBr | 0,5 mg | 1 mg |
| Hyoscyami extractum | 30 mg | 100 mg |
| Hyoscyami pulvis normatus | 200 mg | 600 mg |
| Hyoscyami tinctura | 1 g | 3 g |
| Hyoscyamini sulfas | 0,5 mg | 1,5 mg |

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Ibuprofenum | 500 mg | 2,5 g |
| Imipramini HCl | 50 mg | 200 mg |
| Indometacinum | 100 mg | 300 mg |
| Iodum | 20 mg | 60 mg |
| Ipecacuanhae pulvis | 1 g | 2 g |
| Ipecacuanhae tinctura | 10 g | 20 g |
| Isoniazidum | 300 mg | 900 mg |
| Isoprenalini sulfas | 30 mg | 120 mg |
| Isosorbidi dinitras/mononitras | 40 mg | 400 mg |
| Isotretinoinum | | 70 mg |

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|--------------|-----------------|-----------------|
| Ketazolamum | | 60 mg |
| Ketoprofenum | | 300 mg |
| Ketotifenum | 2 mg | 4 mg |

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Lactylphenetidinum | 500 mg | 1,5 g |
| Lanatosidum C | 1 mg | 1 mg |
| Laurocerasi aqua | 2 g | 10 g |
| Levodopum | 2 g | 8 g |
| Levomepromazinum | 100 mg | 500 mg |
| Levothyroxinum natricum | | 0,3 mg |
| Lidocaini HCl | 200 mg | 400 mg |

| | | |
|-------------------|--------|--------|
| Liothyroninum | 0,1 mg | 0,3 mg |
| Lithii carbonas | 600 mg | 2 g |
| Lithii citras | 1,5 g | 4,5 g |
| Lobeliae tinctura | 1 g | 3 g |
| Lobelini HCl | 20 mg | 100 mg |
| Loperamidum | | 16 mg |
| Lorazepamum | 5 mg | 10 mg |
| Lynestrolum | | 10 mg |

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Mebeverini HCl | | 900 mg |
| Meclozini HCl | 50 mg | 100 mg |
| Medazepamum | 20 mg | 60 mg |
| Medroxyprogesteroni acetat | | 10 mg |
| Melaminsulfonum | 1 g | 3 g |
| Menadioni natrii bisulfis | 20 mg | 60 mg |
| Menadionum | 10 mg | 30 mg |
| Mepacrinae HCl/mesilas | 100 mg | 200 mg |
| Mephenesinum | 2 g | 6 g |
| Meprobamatum | 800 mg | 2,4 g |
| Mepyrmini maleas | 200 mg | 600 mg |
| Mesterololum | 200 mg | 200 mg |
| Metamizolum | 1,5 g | 5 g |
| Methadoni HCl | 15 mg | 45 mg |
| Methamphetamini HCl | 10 mg | 20 mg |
| Methylatropini bromidum/nitras | 3 mg | 10 mg |
| Methyldopa | 1 g | 3 g |
| Methylergometrinum | 0,5 mg | 1,5 mg |
| Methylhomatropini bromidum/nitras | 7,5 mg | 25 mg |
| Methylphenidati HCl | 15 mg | 50 mg |
| Methylprednisolonum | | 75 mg |
| Methylscopolamini nitras | 5 mg | 15 mg |
| Methyltestosteronum | 25 mg | 50 mg |
| Methylthiouracilum | 200 mg | 600 mg |
| Methysergidum | 3 mg | 6 mg |
| Metoclopramidi HCl | 30 mg | 60 mg |
| Metopimazinum | | 30 mg |
| Metoprololi tartras | | 600 mg |
| Metronidazolum | | 2 g |
| Mianserini HCl | 60 mg | 90 mg |
| Miconazoli nitras | 300 mg | 1,5 g |

| | | |
|---------------------|--------|--------|
| Mofebutazonum | 400 mg | 1,2 g |
| Morphini HCl/sulfas | | 200 mg |
| Morphini sirupus | 40 g | 120 g |

| N | | |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
| Naproxenum | | 1,25 g |
| Neostigmini bromidum | 20 mg | 100 mg |
| Nicethamidum | 500 mg | 1,5 g |
| Niclosamidum | 1 g | 2 g |
| Nicotinamidum | 500 mg | 2 g |
| Nifedipinum | 20 mg | 80 mg |
| Nitrazepamum | 10 mg | 30 mg |
| Nitrofurantoinum | 300 mg | 600 mg |
| Nitroglycerinum | 6,5 mg | 20 mg |
| Norethisteronum | 20 mg | 100 mg |
| Norgestrelum | 3 mg | 3 mg |
| Normethadonum | 15 mg | 60 mg |
| Norpseudoephedrinum | 200 mg | 600 mg |
| Noscapini HCl | 60 mg | 250 mg |
| Noscapinum | 60 mg | 250 mg |

| O | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
| Opii crocata tinctura | 1,5 g | 5 g |
| Opii extractum | 75 mg | 225 mg |
| Opii pulvis | 150 mg | 500 mg |
| Opii tinctura | 1,5 g | 5 g |
| Opii tinctura benzoica | 30 g | 100 g |
| Ouabainum (per os) | 5 mg | 20 mg |
| Oxazepamum | 50 mg | 200 mg |
| Oxycodoni HCl | 30 mg | 100 mg |

| P | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
| Papaverini HCl | 200 mg | 600 mg |
| Papaverinum | 200 mg | 600 mg |
| Paracetamololum | 1 g | 3,35 g |
| Penicillaminum | 300 mg | 1,5 g |
| Pentazocinum | 100 mg | 600 mg |
| Perphenazinum | 30 mg | 100 mg |
| Pethidini HCl (IM; SC) | 100 mg | 200 mg |
| Phenacetinum | 1 g | 3 g |
| Phenazonum | 1 g | 3 g |

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| Phenazonum salicylicum | 2 g | 6 g |
| Phenolphtaleinum | 200 mg | 400 mg |
| Phenprocoumonum | 20 mg | 30 mg |
| Phenylbutazonum | | 600 mg |
| Phenylhydrargyri boras | 200 mg | 600 mg |
| Phenylpropanolamini HCl | 50 mg | 200 mg |
| Phenytoinum | 400 mg | 1 g |
| Pholcodinum | 15 mg | 50 mg |
| Phtalylsulfathiazolum | 8 g | 15 g |
| Physostigmini salicyclas | 1 mg | 3 mg |
| Pilocarpini HCl/nitras | 20 mg | 60 mg |
| Pimozidum | 10 mg | 25 mg |
| Pindololum | 15 mg | 30 mg |
| Pipamperonum | 40 mg | 120 mg |
| Piperazini adipas/citras | 1,5 g | 6 g |
| Piperazinum | 1,5 g | 6 g |
| Piroxicamum | 40 mg | 40 mg |
| Prazepamum | 40 mg | 60 mg |
| Prazosinum | 5 mg | 30 mg |
| Prednisoloni acetatas | | 100 mg |
| Prednisolonum | | 100 mg |
| Prednisonum | | 100 mg |
| Probenecidum | 1 g | 2 g |
| Procaini HCl | 200 mg | 600 mg |
| Procyclidini HCl | 10 mg | 30 mg |
| Progesteronum | 100 mg | 400 mg |
| Promazinum | 200 mg | 500 mg |
| Promethazini HCl | 75 mg | 150 mg |
| Propaphenoni HCl | 600 mg | 1,2 g |
| Propranololi HCl | 160 mg | 320 mg |
| Propylthiouracilum | 200 mg | 600 mg |
| Propyphenazonum | 1 g | 3 g |
| Prothipendylum | | 200 mg |
| Pseudoephedrini HCl | 60 mg | 180 mg |
| Pyrazinamidum | 1 g | 3 g |
| Pyridostigmini Br | 60 mg | 500 mg |

| R | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
| Racephedrinum | 50 mg | 150 mg |

| S | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
| Salbutamoli sulfas | 5 mg | 15 mg |

| | | |
|-----------------------------|--------|---------|
| Scillae bulbus | 200 mg | 600 mg |
| Scillae extractum | 100 mg | 300 mg |
| Scillae tinctura | 2 g | 6 g |
| Scopolamini HBr | 0,5 mg | 1 mg |
| Scopolamini N-butylbromidum | | 60 mg |
| Somatropinum (IM) | | 10 I.E. |
| Sotalolum | | 500 mg |
| Sparteini sulfas | 100 mg | 300 mg |
| Spironolactonum | | 600 mg |
| Strychni extractum | 15 mg | 45 mg |
| Strychni pulvis normatus | 100 mg | 300 mg |
| Strychni tinctura | 1 g | 3 g |
| Strychnini nitras | 3 mg | 9 mg |
| Sulfadiazinum | 2 g | 10 g |
| Sulfamethoxydiazinum | | 1 g |
| Sulfathiazolum | 2 g | 10 g |
| Sulindac | | 400 mg |
| Sulpiridum | 200 mg | 1,6 g |
| Sultopiridum | 800 mg | 2,4 g |
| Suxamethonium | | 50 mg |

T

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Terbutalini sulfas | 7,5 mg | 21,5 mg |
| Testosteroni propionas | 25 mg | 25 mg |
| Testosteroni undecanoas | 50 mg | 200 mg |
| Thebaconum | 2,5 mg | 10 mg |
| Theophyllini natrii glycinas | 1 g | 2 g |
| Theophyllinum | 500 mg | 1 g |
| Theophyllinum et ethylenediaminum | 400 mg | 1,2 g |
| Thiamazolum | 30 mg | 100 mg |
| Thiamphenicolum | | 3 g |
| Thiazinamium methylsulfas | 600 mg | 1,2 g |
| Thiopentalum solubile | 1 g | 1 g |
| Thioridazini HCl | 100 mg | 800 mg |
| Thyroidis pulvis | 1 g | 2 g |
| Tiemonii iodidum | | 300 mg |
| Timololum | | 60 mg |
| Tinidazolum | 2 g | |
| Tocopheroli acetat/succinas | 200 mg | 600 mg |
| Tolbutamidum | 2 g | 4 g |
| Trazodoni HCl | 150 mg | 600 mg |
| Triamcinolonum | 8 mg | 30 mg |

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Triamterenum | 100 mg | 250 mg |
| Trihexylphenidyl HCl | 5 mg | 20 mg |
| Trimethadionum | 300 mg | 1 g |
| Trimethoprimum | 200 mg | 400 mg |
| Tripelenamini HCl | 150 mg | 450 mg |

U

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Ursodesoxycholic acidum | | 1 g |

V

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Valproas natrii | 700 mg | 2 g |
| Verapamili HCl | | 500 mg |
| Viloxazinum | 200 mg | 600 mg |
| Vitamine A | 100.000 I.E. | 200.000 I.E. |

X

| | <i>par fois</i> | <i>par jour</i> |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Xantinoli nicotinas | 150 mg | 600 mg |

Y

| | | |
|---------------|-------|-------|
| Yohimbini HCl | 10 mg | 20 mg |
|---------------|-------|-------|

7. Sources

- Qualité Médico-Pharmaceutique: <https://www.mfk-qmp.be/fr>
- Formulaire Thérapeutique Magistral: https://www.tmf-ftm.be/fr_FR/web/pharmacist/welcome
- INAMI, le remboursement des préparations magistrales: <https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-produits-sante/remboursement/magistrales/Pages/default.aspx>
- AFMPS, les préparations magistrales et officinales: https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/preparations_magistrales_et_officinales
- CBiP: <https://www.cbip.be/fr/start>
- Domus Medica: <https://www.domusmedica.be/>
- Association Pharmaceutique Belge: <https://www.apb.be>
- KLAV: Magistraal voorschrijven-Pocketguide
- BAF, les préparations magistrales RIZIV-remboursment: <https://baf.be/sites/default/files/2017-06/Formulier%20uitbesteding-magistrale-bereiding>
- Martindale, The Complete Drug Reference, 35th edition, Sweetman S., RPS Publishing, Pharmaceutical Press, London, 2007
- Pharmacopée Belge, sixième édition, Inspection Générale de la Pharmacie, Ministère de la Santé Publique et de la famille, B-1000, Bruxelles, 1982
- Galenisch Formularium, seconde impression révisée, R. Kinget, Garant, B3010, Louvain, 2000
- Résumé des caractéristiques du produit Daflon, Banque de données des médicaments, AFMPS, 2020



Table des matières



LÉGENDE

| Avantage pour le patient | SYMBOLE |
|---|---------|
| La préparation magistrale est moins chère que la spécialité similaire. | |
| La préparation magistrale peut être prescrite en plus grande quantité que la spécialité similaire. | |
| La spécialité similaire n'est plus sur le marché . | |
| Il n'existe pas de spécialité similaire . | |

Dermatologie

| Catégorie | Formule | Avantage pour le patient | Page |
|---|--|--------------------------|-------|
| Acné | Solution hydro-alcoolique à 4% d'érythromycine FTM | | p. 24 |
| Corticothérapie : corticoïdes très puissants | Crème ou pommade à 0,064% de bétaméthasone dipropionate | | p. 25 |
| | Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate FTM | | p. 26 |
| | Pommade hydrophobe à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM | | p. 27 |
| | Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM | | p. 28 |
| | Crème ou pommade à 0,05% de clobétasol propionate | | p. 29 |
| | Solution hydro-alcoolique à 0,05% de clobétasol propionate FTM | | p. 30 |
| Corticothérapie : corticoïdes puissants | Crème ou pommade à 0,121% de bétaméthasone valérate | | p. 31 |
| | Solution hydro-alcoolique à 0,121% de bétaméthasone valérate FTM | | p. 32 |
| | Crème ou pommade à 0,1 - 0,3% de diflucortolone valérate | | p. 33 |
| Corticothérapie : corticoïdes moyennement puissants | Crème ou pommade à 0,05% de clobétasone butyrate | | p. 34 |
| | Crème, gel ou pommade à 0,1% de triamcinolone acétonide | | p. 35 |



Table des matières

LÉGENDE

| Avantage pour le patient | SYMBOLE |
|---|---------|
| La préparation magistrale est moins chère que la spécialité similaire. | |
| La préparation magistrale peut être prescrite en plus grande quantité que la spécialité similaire. | |
| La spécialité similaire n'est plus sur le marché . | |
| Il n'existe pas de spécialité similaire . | |

Dermatologie

| Catégorie | Formule | Avantage pour le patient | Page |
|--|--|--------------------------|-------|
| Corticothérapie : Corticoïdes peu puissants | Crème, gel ou pommade à 1% de hydrocortisone acétate | | p. 36 |
| Hyperhidrose | Solution hydro-alcoolique anhidrotique à 15% d'aluminium chlorure FTM | | p. 37 |
| Hyperkératose, ichtyose, verruques et cors | Crème à 10 à 20% d'urée | | p. 38 |
| | Solution d'acides benzoïque et salicylique FN5 | | p. 39 |
| Ecchymoses et douleurs | Gel à 10% de teinture d'arnica FTM | | p. 40 |
| | Gel à 3% d'acide flufénamique FTM | | p. 41 |
| Érythème fessier du nourrisson | Vaseline à 10% d'oxyde de zinc FTM | | p. 42 |
| Mycoses | Crème hydrophile à 2% de miconazole nitrate | | p. 43 |
| | Poudre à 2% de miconazole nitrate FTM | | p. 44 |
| Rosacée | Crème ou gel hydrophile à 1% de métronidazole | | p. 45 |

Table des matières



LÉGENDE

| Avantage pour le patient | SYMBOLE |
|---|---------|
| La préparation magistrale est moins chère que la spécialité similaire. | |
| La préparation magistrale peut être prescrite en plus grande quantité que la spécialité similaire. | |
| La spécialité similaire n'est plus sur le marché . | |
| Il n'existe pas de spécialité similaire . | |

Non dermatologie

| Catégorie | Formule | Avantage pour le patient | Page |
|------------------------|---|--------------------------|-------|
| Gastrointestinal | Crème vaseline à la lidocaïne 3% FNA | | p. 47 |
| | Suppositoires de lidocaïne chlorhydrate et d'oxyde de zinc | | p. 48 |
| | Suppositoires de triamcinolone acétonide et de lidocaïne chlorhydrate | | p. 49 |
| | Gélules à 50 mg diménhydrinate | | p. 50 |
| | Gélules à 5 à 20 mg de scopolamine butylbromure | | p. 51 |
| | Suppositoires à 3 à 20 mg de scopolamine butylbromure FN6 | | p. 52 |
| Minéraux et vitamines | Gélules à 0,4 à 4 mg d'acide folique FTM | | p. 53 |
| Nez, gorge et oreilles | Gouttes otiques de lidocaïne chlorhydrate NF6 | | p. 54 |
| | Suspension nasale à 0,1% de triamcinolone acétonide FTM | | p. 55 |
| Douleur et fièvre | Gélules à 1 mg d'ergotamine tartrate et à 50 mg de caféine FTM | | p. 56 |
| | Suppositoires à 2 mg d'ergotamine tartrate et à 100 mg de caféine FTM | | p. 57 |
| Système nerveux | Gouttes apaisantes avec des teintures d'aubépine, de passiflore et de ballote | | p. 58 |



Table des matières

LÉGENDE

| Avantage pour le patient | SYMBOLE |
|---|---------|
| La préparation magistrale est moins chère que la spécialité similaire. | |
| La préparation magistrale peut être prescrite en plus grande quantité que la spécialité similaire. | |
| La spécialité similaire n'est plus sur le marché . | |
| Il n'existe pas de spécialité similaire . | |

Non dermatologie

| Catégorie | Formule | Avantage pour le patient | Page |
|-----------------|--|--------------------------|-------|
| Système nerveux | Gélules aux extraits secs de passiflore | | p. 59 |
| | Gélules aux extraits secs de passiflore et valériane | | p. 60 |
| | Gélules aux extraits secs de valériane | | p. 61 |
| | Gélules à 200 à 400 mg de disulfirame | | p. 62 |



DERMATOLOGIE



Dermatologie

Le choix de l'excipient

En fonction du type de peau du patient et de son état, choisissez un excipient approprié pour incorporer le principe actif. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des différents types de bases semi-solides classiques, de leurs propriétés et d'exemples de leur composition.

Les bases dermatologiques classiques contiennent souvent **des ingrédients à éviter**, comme le propylène glycol, les parabènes, la paraffine, la vaseline ou le laurylsulfate de sodium. Votre patient est-il intolérant à l'un de ces ingrédients ? Pensez alors aux bases de crème **Fagron Advanced Derma**. Pour en savoir plus sur cette gamme avancée de véhicules topiques, voir page 16-17.



| Bases semi-solides pour la dermatologie | Caractéristiques et indications | Exemple | Composition de base | |
|---|---|--|--|--|
| Pommades hydrophobes | <ul style="list-style-type: none"> • Ne peut pas absorber l'eau. • Effet occlusif = effet renforçant du médicament. • Ne convient pas pour le visage, le cuir chevelu ou les zones poilues. • Traitement des affections cutanées hyperkératosiques et lichénifiées. | Vaseline | Vaseline | 100% |
| | | Vaseline avec 30% de paraffine | Vaseline Paraffine liquide | 70% 30% |
| Pommades hydrophiles | <ul style="list-style-type: none"> • S'enlève plus facilement à l'eau. • Peuvent absorber l'eau. • Traitement des affections cutanées hyperkératosiques et lichénifiées. | Onguent simple | Graisse de laine Vaseline | 50% 50% |
| | | Onguent d'alcools de lanoline FN VI | Alcools de lanoline Vaseline Paraffine solide Paraffine liquide | 6 g 10 g 24 g 60 g |
| Crèmes lipophiles | <ul style="list-style-type: none"> • Les crèmes eau dans huile (E/H). • Convient aux peaux sèches. • Adapté au traitement chronique. | Vaseline hydratée au sesquioléate de sorbitan = crème AVA | Sesquioleate de sorbitan (= Arlancel C) Vaseline Acide sorbique Eau purifiée | 6 g 54 g 0,150 g q.s. ad 100 g |
| | | Crème lipo E/H | Paraffine liquide Cire d'esters cetyliques Cire blanche Monoisostearate de sorbitan Acide sorbique Eau purifiée | 40 g 8 g 5 g 2,5 g 0,15 g q.s. ad 100 g |

Dermatologie



Le choix de l'excipient

| Bases semi-solides pour la dermatologie | Caractéristiques et indications | Exemple | Composition de base | |
|---|--|---|--|---------------|
| Crèmes lipophiles | <ul style="list-style-type: none"> • Les crèmes eau dans huile (E/H). • Convient aux peaux sèches. • Adapté au traitement chronique. | Onguent hydraté d'alcools de lanoline = Eucerine cum aqua | Alcool céto-stéarylique | 0,3 g |
| | | | Alcools de lanoline | 3,6 g |
| | | | Vaseline | 56 g |
| | | | Acide sorbique | 0,2 g |
| | | | Eau purifiée | q.s. ad 100 g |
| | | Cold cream FNA = Unguentum leniens | Huile d'arachide | 57,5 g |
| | | | Cire blanche | 12,5 g |
| | | | Mono-oléate de glycérine | 5 g |
| | | | Huile de rose | 1 goutte |
| | | | Eau purifiée | q.s. ad 100 g |
| Crèmes hydrophiles | <ul style="list-style-type: none"> • Les crèmes huile dans eau (H/E). • Convient aux peaux normales à grasses et aux peaux velues. • Convient aux conditions humides et aux conditions subaiguës. | Crème au cétomacrogol tamponée FTM | Alcool céto-stéarylique | 7,2 g |
| | | | Cétomacrogol 1000 | 1,8 g |
| | | | Vaseline | 15 g |
| | | | Paraffine liquide | 6 g |
| | | | Sorbate de potassium | 0,27 g |
| | | | NaH ₂ PO ₄ dihydrate | 0,3 g |
| | | | Eau purifiée | q.s. ad 100 g |
| | Crème au cétomacrogol non tamponée FTM | Alcool céto-stéarylique | 7,2 g | |
| | | Cétomacrogol 1000 | 1,8 g | |
| | | Vaseline | 15 g | |
| | | Paraffine liquide | 6 g | |
| | | Sorbate de potassium | 0,27 g | |
| | | Eau purifiée | q.s. ad 100 g | |
| | | Crème de lanette FNA | Lanette N | 15 g |
| | | | Cétiol V | 20 g |
| | | | Sorbitol 70% | 4 g |
| | | | Acide sorbique | 0,15 g |
| | | | Eau purifiée | q.s. ad 100 g |
| | | Base de beeler FN VI | Cétylique alcool | 15 g |
| | | | Cire blanche | 1 g |
| | | | Propylène glycol | 10 g |
| | | | Sodium laurylsulfate | 2 g |
| | | | Eau purifiée | q.s. ad 100 g |
| | | Crème polysorbate FN VI = Cremor non ionicum | Vaseline | 25 g |
| | | | Cétylique alcool | 17 g |
| | | | Sorbitol 70% | 15 g |
| | | | Eau purifiée | q.s. ad 100 g |
| | | Crème hydrophile anionique FTM | Alcool céto-stéarylique | 15 g |
| | | | Glycérol | 5 g |
| | | | Laurilsulfate de sodium | 1,5 g |
| | | | Eau conservante | q.s. ad 100 g |

Dermatologie



Le choix de l'excipient

| Bases semi-solides pour la dermatologie | Caractéristiques et indications | Exemple | Composition de base | |
|---|---|------------------------------|---|---|
| Gels hydrophiles | <ul style="list-style-type: none"> Gels aqueux légers, sans graisse. Particulièrement adapté au visage et aux zones poilues. Dure moins de temps sur la peau. Facile à étaler. Effet de refroidissement et de séchage. Contiennent souvent de l'alcool et du propylène glycol : irritation et sensation de brûlure lors de l'application sur une lésion ou une fissure abrasée. | Gel au carbomère FTM | Carbomère 980 Trométamol Edétate disodique Propylène glycol Eau conservante | 1 g 1 g 100 mg 10 g q.s. ad 100 g |
| | | Gel au carbomère anhydre FTM | Propylène glycol Carbomère 980 Ethanol à 96% (V/V) dénaturé | 12 g 3 g q.s. ad 100 g |
| Pâtes lipophiles | <ul style="list-style-type: none"> Une combinaison d'une graisse avec une grande quantité de poudre (30-50%). Effet occlusif et protecteur. Peau sèche et affections cutanées chroniques. | Pâte lipophile FTM | Vaseline blanche Triglycéride à chaîne moyenne Oxyde de zinc | 50 g 20 g 30 g |
| Pâte d'eau | <ul style="list-style-type: none"> Se compose de poudres, de glycérol et d'eau. Convient aux conditions aiguës impliquant la formation de vésicules ou de pustules avec libération de liquide. | Pâte à l'eau FTM | Oxyde de zinc Glycérol Talc Eau purifiée | 25 g 25 g 25 g 25 g |

Dermatologie

Connaissez-vous déjà Fagron Advanced Derma ?

Fagron Advanced Derma est un **traitement dermatologique avancé** et de **soin de la peau adaptés à votre patient**. Il s'agit de bases de crème formulées de manière unique, adaptées au **type de peau du patient**.

Le confort optimal du patient, grâce à des **textures agréables** et au choix délibéré d'ingrédients garantissant une sécurité et **une tolérance cutanée maximales**, se traduit par une meilleure observance.

Découvrez dans l'aperçu ci-dessous les différents types de bases et leurs caractéristiques uniques.



Fitalite™

CNK 3079-670 - 500G

- **Gel-crème ultraléger**
- Aux émulsifiants naturels et aux phytosomes pour un effet antioxydant et hydratant unique
- Texture non grasse ultralégère
- Non-comédogène
- **Peaux grasses et mixtes** (p.ex. peau acnéique)



Versatile™

CNK 3079-688 - 500G

- **Crème H/E agréable**
- Texture douce, non grasse
- Hydratation excellent
- Pénètre immédiatement dans la peau
- Non-comédogène
- **Peaux mixtes et sèches**



Versatile™ Rich

CNK 3079-696 - 500G

- **Crème H/E enrichie en lipides naturels** pour une hydratation et protection cutanée unique
- Texture douce, non grasse
- Pénètre immédiatement dans la peau
- Non-comédogène
- **Peaux (très) sèches** (p.ex. peau atopique)
- Convient également comme soin de base de la peau



Nourivan™ Antiox

CNK 3079-704 - 500G

- **Crème H/E enrichie en antioxydants naturels**
- Formule douce et nourrissante
- Texture agréable
- Non-comédogène
- **Peaux mixtes et (très) sèches**

Dermatologie



Connaissez-vous déjà Fagron Advanced Derma ?

Les bases Fagron Advanced Derma ne contiennent pas d'huile d'arachide, d'alcool benzylique/benzoate de benzyle, d'acide borique, de donneurs de formaldéhyde, de phtalates, de parfums et de colorants, de lanoline, de méthylisothiazolinone, d'huiles minérales, de laurylsulfate de sodium, de nitrosamines, d'acide para-aminobenzoïque, de parabènes, de triclosan, ...

En outre, il existe une compatibilité prouvée avec une variété de principes actifs.

| Fagron Advanced Derma versus base classique | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------|----------|
| Les bases galéniques Fagron Advanced Derma ne contiennent pas de | Methylparaben | Laurylsulfate de sodium | Paraffine | Propylène glycol | Propylparaben | Vaseline |
| Base de beeler | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| Versatile™ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gel au carbomère | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| Fitalite™ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Cold Cream O/W | ✓ | | | ✓ | ✓ | |
| Versatile™ Rich | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Crème anionique hydrophile | ✓ | ✓ | | | ✓ | |
| Nourivan™ Antiox | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Cétomacrogol tamponnée | | | ✓ | | | ✓ |
| Versatile™ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |

✓ Ingrédient présent.

✗ Ingrédient pas présent

Dermatologie

Corticothérapie

Les différents corticoïdes à usage dermatologique peuvent être subdivisés en **quatre classes**, en fonction de leur puissance ou efficacité, de la concentration du principe actif et du véhicule utilisé. L'efficacité des corticostéroïdes est généralement plus forte dans les pommades que dans les crèmes ou les lotions.



| Classe | Puissance | Ingrédient actif |
|--------|-----------------------|---|
| IV | Très puissants | Clobétasol propionate Bétaméthasone dipropionate |
| III | Puissants | Bétaméthasone valérate Difluocortolone valérate |
| III | Moyennement puissants | Clobétasone butyrate Triamcinolone acétonide |
| I | Peu puissants | Hydrocortisone acétate |



Acné

Solution hydro-alcoolique à 4% d'érythromycine FTM



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Solution hydro-alcoolique à 4% d'érythromycine FTM Dt x g | |



COMPOSITION

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Érythromycine | 4 g |
| Acide citrique anhydre | 0,4 g |
| Éthanol à 96% V/V dénaturé | 50 g ou 62,4 ml |
| Eau purifiée | q.s. ad 100 g |



REMBOURSEMENT

Ouï

€1,23 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 200 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Erycine 40 mg/ml → € 20,00 / 100 ml
- Inderm 10 mg/ml → € 18,10 / 50 ml



NOTES

- Si une préparation magistrale contient un antibiotique, le remboursement est automatiquement limité à deux modules maximum.
- L'érythromycine a une limitation supplémentaire de remboursement de 5G par module.des cheveux.



Corticoïdes très puissants

Crème ou pommade à 0,064% de bétaméthasone dipropionate

CORTICO-
THÉRAPIE

COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <p><i>R/ Bétaméthasone dipropionate 32 mg Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade q.s. ad 50 g Dt x g</i></p> | |

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.

COMPOSITION

| | |
|--|--------------|
| Bétaméthasone dipropionate | 32 mg |
| Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade | q.s. ad 50 g |

POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%
ne pas combiner avec la crème lipophile FTM
- Lévomenthol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%
ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM

REMBOURSEMENT **Ouï** ✓ €1,23 / 50 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.


COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

- Diprosone crème → € 1,13 / 30 g
- Diprosone pommade → € 1,13 / 30 g



NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.



Corticoïdes très puissants

Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate
FTM



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate FTM Dt x g</i> | |



COMPOSITION

| | |
|----------------------------|--------------|
| Bétaméthasone dipropionate | 32 mg |
| Hydroxypropylcellulose 400 | 0,5 g |
| Alcool isopropylique | 27,5 g |
| Eau purifiée | q.s. ad 50 g |



REMBOURSEMENT

Ouï



€ 1,23 / 50 g

Quantité maximale remboursable : 600 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

Diprosone sol. cut → € 1,13 / 30 ml



NOTES

La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.

Corticoïdes très puissants


Pommade hydrophobe à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM

COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <p><i>R/ Pommade hydrophobe à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM Dt x g</i></p> | |

COMPOSITION

| | |
|----------------------------|--------------|
| Acide salicylique | 1,5 g |
| Bétaméthasone dipropionate | 32 mg |
| Huile paraffine fluide | 15 g |
| Vaseline blanche | q.s. ad 50 g |


REMBOURSEMENT
Où 
€ 1,23 / 50 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.

COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Diprosalic pommade → € 8,06 / 30 g



NOTES

La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.

Corticoïdes très puissants

Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Solution hydro-alcoolique à 0,064% de bétaméthasone dipropionate et à 3% d'acide salicylique FTM Dt x g</i> | |



COMPOSITION

| | |
|----------------------------|--------------|
| Acide salicylique | 1,5 g |
| Bétaméthasone dipropionate | 32 mg |
| Hydroxypropylcellulose 400 | 0,5 g |
| Alcool isopropylique | 27,5 g |
| Eau purifiée | q.s. ad 50 g |



REMBOURSEMENT

Ouï 

€ 1,23 / 50 g

Quantité maximale remboursable : 600 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Diprosalic sol. cut. → € 8,06 / 30 ml



NOTES

La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.

Corticoïdes très puissants

Crème ou pommade à 0,05% de clobétasol propionate

COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Clobétasol propionate 25 mg Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade q.s. ad 50 g Dt x g | |

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.

COMPOSITION

| | |
|--|--------------|
| Clobétasol propionate | 25 mg |
| Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade | q.s. ad 50 g |

POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%
ne pas combiner avec la crème lipophile FTM
- Lévomenthol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%
ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM

 **REMBOURSEMENT** *Ouï* ✓ **€ 1,23 / 50 g**

Quantité maximale remboursable : 300 g.

COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

- Dermovate crème → € 1,31 / 30 g
- Dermovate pommade → € 1,31 / 30 g



NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.



Corticoïdes très puissants

Solution hydro-alcoolique à 0,05% de clobétasol propionate FTM



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <p><i>R/ Solution hydro-alcoolique à 0,05% de clobétasol propionate FTM Dt x g</i></p> | |



COMPOSITION

| | |
|----------------------------|--------------|
| Clobétasol propionate | 25 mg |
| Hydroxypropylcellulose 400 | 0,5 g |
| Alcool isopropylique | 27,5 g |
| Eau purifiée | q.s. ad 50 g |



REMBOURSEMENT

Ouï



€ 1,23 / 50 g

Quantité maximale remboursable : 600 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

Dermovate sol. cut. → € 1,31 / 30 ml



NOTES

La quantité recommandée à préparer est de maximum 50 g.



Corticoïdes très puissants

Crème ou pommade à 0,121% de bétaméthasone valérate



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <p><i>R/ Bétaméthasone valérate 0,121 g Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade q.s. ad 100 g Dt x g</i></p> | |

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.



COMPOSITION

| | |
|--|---------------|
| Bétaméthasone valérate | 0,121 g |
| Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade | q.s. ad 100 g |



POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%
ne pas combiner avec la crème lipophile FTM
- Lévomenthol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%
ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM



REMBOURSEMENT

Ouï

€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.




COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

- Betnelan V crème → Hors commerce
- Betnelan V pommade → € 0,79 / 30 g



NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 100 g.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.



Corticoïdes puissants

Solution hydro-alcoolique à 0,121% de bétaméthasone valérate FTM



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <p><i>R/ Solution hydro-alcoolique à 0,121% de bétaméthasone valérate FTM Dt x g</i></p> | |



COMPOSITION

| | |
|----------------------------|---------------|
| Bétaméthasone valérate | 0,121 g |
| Hydroxypropylcellulose 400 | 1 g |
| Alcool isopropylique | 55 g |
| Acide phosphorique dilué | 1 goutte |
| Eau purifiée | q.s. ad 100 g |



REMBOURSEMENT

Oui



€ 1,23 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 600 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

Betnelan V sol. cut. → € 0,79 / 30 ml



NOTES

La quantité recommandée à préparer est de maximum 100 g.



Corticoïdes puissants

Crème ou pommade à 0,1 à 0,3% de diflucortolone valérate



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Diflucortolone valérate 0,1 à 0,3% Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade q.s. ad 100 g Dt x g | |

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.



COMPOSITION

| | |
|--|---------------|
| Diflucortolone valérate | 0,1 - 0,3 g |
| Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade | q.s. ad 100 g |



POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%
ne pas combiner avec la crème lipophile FTM
- Lévo menthol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%
ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM



REMBOURSEMENT

Ouï

€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ

- Nerisona crème 30 g → Hors commerce
- Nerisona pommade 30 g → Hors commerce



NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 100 g.
- Il est possible de prescrire une crème lipophile contenant jusqu'à 0,3% de diflucortolone valérate. Dans ce cas, il est classé parmi les préparations très puissantes.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.



Corticoïdes moyennement puissants

Crème ou pommade à 0,05% de clobétasone butyrate



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Clobétasone butyrate 50 mg Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade q.s. ad 100 g Dt x g | |

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.



COMPOSITION

| | |
|--|---------------|
| Clobétasone butyrate | 50 mg |
| Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade | q.s. ad 100 g |



POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%
ne pas combiner avec la crème lipophile FTM
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%
ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM



REMBOURSEMENT

Ouï

€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ

- Eumovate crème 30 g → Hors commerce
- Eumovate pommade 30 g → Hors commerce



NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 100 g.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.

Corticoïdes moyennement puissants

Crème, gel ou pommade à 0,1% de triamcinolone acétonide

COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Triamcinolone acétonide 0,1 g Crème hydrophile, crème lipophile, gel hydrophile ou pommade q.s. ad 100 g Dt x g | |

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.

COMPOSITION

| | |
|--|---------------|
| Triamcinolone acétonide | 0,1 g |
| Crème hydrophile, crème lipophile gel hydrophile ou pommade | q.s. ad 100 g |

POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%
ne pas combiner avec la crème lipophile FTM
- Lévomenthol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%
ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM

REMBOURSEMENT
Où ✓
€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.

COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ REMBOURSÉE

Delphi crème → € 2,04 / 30 g



NOTES

- La quantité recommandée à préparer est de maximum 100 g.
- En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.

Corticoïdes peu puissants

Crème, gel ou pommade à 1% de hydrocortisone acétate



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Hydrocortisone acétate 1 g Crème hydrophile, crème lipophile, gel hydrophile ou pommade q.s. ad 100 g Dt x g</i> | |

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.



COMPOSITION

| | |
|--|---------------|
| Hydrocortisone acétate | 1 g |
| Crème hydrophile, crème lipophile ou pommade | q.s. ad 100 g |



POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Chlorhexidine : 0,5%
- Ichtammol : 1%
- Goudron de houille saponiné : 5 - 10%
ne pas combiner avec la crème lipophile FTM
- Lévomenthol : 0,5 - 2%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Tween 80 (= polysorbate 80) : 5 - 10%
- Urée : 5%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%
ne pas combiner avec le gel au carbomère FTM



REMBOURSEMENT

Ouï 

€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Conforma Hydrocortisone → € 7,95 / 30 g
- Pannocort → € 9,87 / 30 g
- Cremicort → € 7,99 / 20 g



NOTES

En cas d'utilisation sur le cuir chevelu, on ajoute de préférence du tween 80 (5 - 10%) afin que la crème hydrophile puisse être plus facilement éliminée des cheveux.





Hyperhidrose

Solution hydro-alcoolique anhidrotique à 15% d'aluminium chlorure FTM

HYPERSUDATION

COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Solution hydro-alcoolique anhidrotique à 15% d'aluminium chlorure FTM Dt x g</i> | |

COMPOSITION

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Aluminium chlorure hexahydraté | 15 g |
| Alcool isopropylique | 78 g |
| Eau purifiée | q.s. ad 100 g |

REMBOURSEMENT
Oui
€ 1,23 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 600 g.

COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Axitrans Rouleau Classic → € 18,17 / 20 ml



Ichthyoses

Crème à 10 à 20% d'urée



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Urée 10 à 20 g Crème hydrophile ou crème lipophile q.s. ad 100 g Dt x g | |

Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.



COMPOSITION

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Urée | 10 - 20 g |
| Crème hydrophile ou crème lipophile | q.s. ad 100 g |



POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Huile amande douce : 10 - 15%
- Acide lactique : 2 - 10%
- Sodium chlorure : 3 - 5%
- Acide salicylique : 3 - 5%
- Vaseline blanche : 10 - 20%



REMBOURSEMENT

Ouï 

€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Dermalex Crème Corporelle 10% Urée → € 21,99 / 500 ml
- Eucerin UreaRepair PLUS lotion 10% → € 24,50 / 400 ml
- Eubos 10% Urea Hydro Repair lotion → € 14,50 / 150 ml



NOTES

L'acide lactique combiné à l'urée peut avoir une concentration maximale de 20%.





Verrues et cors

Solution d'acides benzoïque et salicylique FN5

HYPÉ-
KÉRATOSE
ICHTHYOSE
VERRUES
CORS

COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Solution d'acides benzoïque et salicylique FN5</i> <i>Dt x g</i> | |

COMPOSITION

| | |
|----------------------------|---------------|
| Acide salicylique | 3 g |
| Acide benzoïque | 6 g |
| Éthanol à 96% V/V dénaturé | q.s. ad 100 g |

REMBOURSEMENT
OUI ✓
€ 1,23 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 600 g.

COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Aporil → € 8,53 / 10 ml
- Duofilm → Hors commerce



Ecchymoses et douleurs

Gel à 10% de teinture d'arnica FTM



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <p><i>R/ Gel à 10% de teinture d'arnica FTM Dt x g</i></p> | |

ECCHY-
MOSES ET
DOULEURS



COMPOSITION

| | |
|----------------------|---------------|
| Teinture d'arnica | 10 g |
| Gel au carbomère FTM | q.s. ad 100 g |



REMBOURSEMENT

Oui



€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Arnigel Boiron → € 8,95 / 45 g
- Arnigel Boiron → € 13,47 / 120 g
- A.Vogel ArnicaforceMed gel forte → € 14,94 / 100 ml




Ecchymoses et douleurs

Gel à 3% d'acide flufénamique FTM



 **COMMENT PRESCRIRE**

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Gel à 3% d'acide flufénamique FTM Dt x g | |

ECCHY-
MOSES ET
DOULEURS

 **COMPOSITION**

| | |
|--------------------------|---------------|
| Acide flufénamique | 3 g |
| Gel au carbomère anhydre | q.s. ad 100 g |


 **REMBOURSEMENT** *Oui*  **€ 2,46 / 100 g**

Quantité maximale remboursable : 100 g.


 **COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE**

- Mobilisin → € 8,95 / 50 g
- Mobilisin → € 14,31 / 100 g



 **NOTES**

Les préparations à base d'acide flufénamique ne sont remboursées que si elles sont correctement prescrites, conformément à la formule du FTM et uniquement pour un usage externe.



Érythème fessier sec

Vaseline à 10% d'oxyde de zinc FTM



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Vaseline à 10% d'oxyde de zinc FTM Dt x g</i> | |



COMPOSITION

| | |
|------------------|---------------|
| Oxyde de zinc | 10 g |
| Vaseline blanche | q.s. ad 100 g |



REMBOURSEMENT

Oui



€ 2,46 / 100 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ

Zinxyderm

→ Hors commerce



ÉRYTHÈME
FESSIER DU
NOURRISSON

Mycoses

Crème hydrophile à 2''% de miconazole nitrate

COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Miconazole nitrate 1 g Crème au cétomacrogol tamponnée q.s. ad 50 g Dt x g | |

COMPOSITION

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Miconazole nitrate | 1 g |
| Crème au cétomacrogol tamponnée | q.s. ad 50 g |

POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC

- Huile amande douce : 10%
- Bétaméthasone valérate : 0,121%
- Hydrocortisone acétate : 1%
- Triamcinolone acétonide : 0,1%
- Oxyde de zinc : 5 - 10%

MYCOSES

REMBOURSEMENT ✓ *Ouï* €1,23 / 50 g

Quantité maximale remboursable : 300 g.

COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Daktarin crème 30 g → € 8,34 / 30 g



NOTES

Si l'oxyde de zinc est ajouté à une préparation dermatologique sous forme de crème, gel, pommade ou pâte en même temps que le miconazole nitrate, cette préparation ne sera pas remboursée.

Mycoses

Poudre à 2% de miconazole nitrate FTM



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Poudre à 2% de miconazole nitrate FTM Dt x g | |



COMPOSITION

| | |
|--------------------|--------------|
| Miconazole nitrate | 1 g |
| Oxyde de zinc | 5 g |
| Talc | q.s. ad 50 g |



REMBOURSEMENT

Ouï



€ 1,23 / 50 g

Quantité maximale remboursable : 200 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Daktarin poudre cut. → € 6,36 / 20 g




Rosacée

Crème ou gel hydrophile à 1% de métronidazole

 **COMMENT PRESCRIRE**

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Métronidazole 1 g Crème hydrophile, crème lipophile ou gel hydrophile q.s. ad 100 g Dt x g | |


Choisissez la base de pommade la plus appropriée pour votre patient aux pages 13-15.

 **COMPOSITION**

| | |
|---|---------------|
| Métronidazole | 1 g |
| Crème hydrophile, crème lipophile ou gel hydrophile | q.s. ad 100 g |

 **POSSIBILITÉ DE COMBINER AVEC**

- Clobétasone butyrate : 0,05%
- Hydrocortisone acétate : 1%

 **REMBOURSEMENT** *Oui* ✓ **€ 2,46 / 100 g**

Quantité maximale remboursable : 300 g.

 **COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE**

- Rosaced → € 7,75 / 30 g
- Rozex → € 11,40 / 30 g
- Rozex → € 17,00 / 50 g



ROSACÉE



NON DERMATOLOGIE





Pathologie anale

Crème vaseline à la lidocaïne 3% FNA



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Crème vaseline à la lidocaïne 3% FNA Dt x g</i> | |



COMPOSITION

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Lidocaïne | 3 g |
| Cire émulsifiante au cétomacrogol FN5 | 15 g |
| Paraffine liquide | 12,5 g |
| Propylène glycol | 10 g |
| Vaseline blanche | 22,5 g |
| Eau purifiée | q.s. ad 100 g |



REMBOURSEMENT

Oui**€ 2,46 / 100 g**

Quantité maximale remboursable : 300 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Xylocaïne 5% pommade → € 6,98 / 35 g





Pathologie anale

Suppositoires de lidocaïne chlorhydrate et d'oxyde de zinc



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <p><i>R/ Lidocaïne chlorhydrate 10 mg Oxyde de zinc 280 mg Dt x suppositoires</i></p> | |



COMPOSITION

| | |
|------------------------|--------|
| Lidocaïne chlorhydrate | 10 mg |
| Oxyde de zinc | 280 mg |



REMBOURSEMENT

Oui



€ 4,92 / 20 suppositoires

Quantité maximale remboursable : 20 suppositoires.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ

Anusol

→ Hors commerce





Pathologie anale

Suppositoires de triamcinolone acétonide et de lidocaïne chlorhydrate



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Triamcinolone acétonide 0,5 mg Lidocaïne chlorhydrate 50 mg Dt x suppositoires</i> | |



COMPOSITION

| | |
|-------------------------|--------|
| Triamcinolone acétonide | 0,5 mg |
| Lidocaïne chlorhydrate | 50 mg |



REMBOURSEMENT

Ouï

€ 4,92 / 20 suppositoires

Quantité maximale remboursable : 20 suppositoires.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

TriAnal suppositoire → € 19,50 / 12 pcs





Maladie du voyage

Gélules à 50 mg de diménhydrinate



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Diménhydrinate 50 mg Dt x gélules | |



COMPOSITION

Diménhydrinate 50 mg



REMBOURSEMENT

Ouï



€ 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

R Calm Dimenhydrinate 50 mg

→ € 11,90 / 24 comprimés





Spasmolytiques

Gélules de 5 à 20 mg de scopolamine butylbromure



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Scopolamine butylbromure 5 à 20 mg Dt x gélules</i> | |



COMPOSITION

Scopolamine butylbromure 5 à 20 mg



REMBOURSEMENT

Ouï

€ 7,38 / 60 gélules à 10 mg

Quantité maximale remboursable: un maximum de 900 mg de scopolamine butylbromure sera remboursé par prescription, avec un maximum de 6 modules par prescription.
→ Exemple : maximum 45 gélules à 20 mg de scopolamine butylbromure.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Buscopan 10 mg → € 12,21 / 50 comprimés
- Buscopan Forte 20 mg → € 14,55 / 30 comprimés



NOTES

Synonymes: bromure de butylscopolamine, bromure de butylhyoscine.



Spasmolytiques

Suppositoires de 3 à 20 mg de scopolamine butylbromure FN6



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Suppositoires de 3 à 20 mg de scopolamine butylbromure FN6 Dt x suppositoires</i> | |



COMPOSITION

Scopolamine butylbromure 3 à 20 mg



REMBOURSEMENT

Ouï

€ 4,92 / 20 suppositoires

Quantité maximale remboursable: un maximum de 900 mg de scopolamine butylbromure sera remboursé par prescription, avec un maximum de 6 modules par prescription.

→ Exemple : maximum 20 suppositoires à 20 mg de scopolamine butylbromure.




COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Buscopan 10 mg suppositoires → Hors commerce



NOTES

Synonymes: bromure de butylscopolamine, bromure de butylhyoscine.



Vitamines

Gélules de 0,4 à 4 mg d'acide folique FTM

COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Gélules de 0,4 à 4 mg d'acide folique FTM Dt x gélules</i> | |

COMPOSITION

Acide folique 0,4 à 4 mg

REMBOURSEMENT *Oui* ✓ € 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.

COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Folavit 0,4 mg → € 11,05 / 90 comprimés
- Folavit 4 mg → € 11,30 / 40 comprimés



NOTES

Synonyme: vitamine B11.

Produits à utiliser dans l'oreille

Gouttes otiques de lidocaïne chlorhydrate FN6



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Gouttes otiques à 0,6% de lidocaïne chlorhydrate FN6 Dt x ml | |



COMPOSITION

| | |
|------------------------|---------|
| Lidocaïne chlorhydrate | 0,18 g |
| Glycérol | ad 30 g |



REMBOURSEMENT

Ouï 

€ 1,23 / 30 g


Quantité maximale remboursable : 600 g.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Otipax 10 mg/g → € 5,85 / 16 g
- Otoalmine 20 mg/g → Hors commerce





Rhinite et sinusite

Suspension nasale à 0,1% de triamcinolone acétonide FTM



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Suspension nasale à 0,1% de triamcinolone acétonide FTM Dt x ml</i> | |

NEZ - GORGE - OREILLES

COMPOSITION

| | |
|--|--------------|
| Triamcinolone acétonide | 10 mg |
| Sodium chlorure | 75 mg |
| Solution de benzalkonium chlorure/HPMC | q.s. ad 10 g |


REMBOURSEMENT
Oui 
€ 1,23 / 10 g

Quantité maximale remboursable : 600 g.

COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ

Allegra Nasal 55 µg/doses → Hors commerce



Migraine

Gélules à 1 mg d'ergotamine tartrate et à 50 mg de caféine FTM



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <p><i>R/ Gélules à 1 mg d'ergotamine tartrate et à 50 mg de caféine FTM Dt x gélules</i></p> | |

DOULEUR ET
FIÈVRE



COMPOSITION

| | |
|---------------------|-------|
| Ergotamine tartrate | 1 mg |
| Caféine | 50 mg |



REMBOURSEMENT

Ouï 

€ 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Cafergot → € 4,82 / 20 comprimés
- Cafergot → € 17,71 / 100 comprimés





Migraine

Suppositoires à 2 mg d'ergotamine tartrate et à 100 mg de caféine FTM

COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Suppositoires à 2 mg d'ergotamine tartrate et à 100 mg de caféine FTM Dt x suppositoires</i> | |

DOULEUR ET
FIÈVRE

COMPOSITION

| | |
|---------------------|--------|
| Ergotamine tartrate | 2 mg |
| Caféine | 100 mg |

REMBOURSEMENT
OUI
€ 4,92 / 20 suppositoires

Quantité maximale remboursable : 20 suppositoires.

COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Cafergot suppositoire → € 16,65 / 30 suppositoire





Hypnotiques, sédatifs et anxiolytiques

Gouttes apaisantes avec des teintures d'aubépine, de passiflore et de ballote



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|--|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <p><i>R/ Teinture d'aubépine 100 ml</i> <i>Teinture de passiflore 100 ml</i> <i>Teinture de ballote 100 ml</i> <i>Dt x ml</i></p> | |



COMPOSITION

| | |
|------------------------|--------|
| Teinture d'aubépine | 100 ml |
| Teinture de passiflore | 100 ml |
| Teinture de ballote | 100 ml |



REMBOURSEMENT

Ouï

€ 3,69 / 300 ml

Quantité maximale remboursable : 400 ml.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Sediplus Relax Direct → € 9,45 / 30 ml
- Sediplus Relax Direct → € 22,50 / 100 ml





Hypnotiques, sédatifs et anxiolytiques

Gélules aux extraits secs de passiflore

COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Extrait sec de passiflore 100 à 300 mg Dt x gélules</i> | |

COMPOSITION

Extrait sec de passiflore 100 à 300 mg

REMBOURSEMENT *Ouï* ✓ € 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.

COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Sedistress 100 mg → € 12,99 / 50 capsules
- Sedistress 100 mg → € 20,35 / 100 capsules
- Sedistress 200 mg → € 14,50 / 42 comprimés
- Sedistress 200 mg → € 26,50 / 98 comprimés



SYSTÈME NERVEUX



Hypnotiques, sédatifs et anxiolytiques

Gélules aux extraits secs de passiflore et valériane



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <i>R/ Extrait sec de passiflore 100 à 300 mg Extrait sec de valériane 100 à 300 mg Dt x gélules</i> | |



COMPOSITION

| | |
|---------------------------|--------------|
| Extrait sec de passiflore | 100 à 300 mg |
| Extrait sec de valériane | 100 à 300 mg |



REMBOURSEMENT

Ouï

€ 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.



COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Valdispert Sleep → € 15,90 / 40 comprimés





Hypnotiques, sédatifs et anxiolytiques

Gélules aux extraits secs de valériane

COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| <p><i>R/ Extrait sec de valériane 100 à 500 mg Dt x gélules</i></p> | |

COMPOSITION

| | |
|--------------------------|--------------|
| Extrait sec de valériane | 100 à 500 mg |
| Extrait sec de valériane | 100 à 300 mg |

REMBOURSEMENT
✓
OUI
€ 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.

COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

- Dormiplant mono 500 mg → € 9,99 / 20 comprimés
- Dormiplant mono 500 mg → € 11,35 / 40 comprimés
- Relaxine 500 mg → € 11,77 / 30 comprimés
- Relaxine 500 mg → € 19,90 / 60 comprimés
- Sedistress Sleep 500 mg → € 10,50 / 28 comprimés
- Sedistress Sleep 500 mg → € 17,40 / 56 comprimés
- Valdispert Bedtime 450 mg → € 15,90 / 40 comprimés



SYSTÈME NERVEUX



Médicaments utilisés dans le cadre de la dépendance

Gélules de 200 à 400 mg de disulfirame



COMMENT PRESCRIRE

| | |
|---|-------------------------------|
| 0.00000.00.00 | Nom et prénom du prescripteur |
| A REMPLIR PAR LE PRESCRIPTEUR: Nom et prénom du bénéficiaire : | |
| R/ Disulfirame 200 à 400 mg Dt x gélules | |



COMPOSITION

Disulfirame 200 à 400 mg



REMBOURSEMENT

Ouï

€ 7,38 / 60 gélules

Quantité maximale remboursable : 60 gélules.




COMPARABLE À LA SPÉCIALITÉ NON REMBOURSÉE

Antabuse 400 mg → € 6,82 / 50 comprimés



Notes

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



Together
we create the future
of personalizing medicine.



Bien que les dosages et les formulations aient été compilés avec le plus grand soin, aucune déclaration n'est faite concernant leur utilisation, leur sécurité, leur efficacité ou leur biodisponibilité. Le contenu de cette brochure ne peut être considéré comme un conseil (médical), une recommandation ou une opinion. Les indications données s'appliquent aux principes actifs. En aucun cas, ces formules ne peuvent être considérées comme des médicaments. Il est conseillé aux professionnels de la santé, aux médecins et aux pharmaciens qui utilisent ces informations de ne le faire que lorsque, selon leur opinion et leur jugement professionnels, cela est approprié. En aucun cas, Fagron ne peut être tenu responsable des formulations, des prix indiqués et/ou des informations contenues dans ce document.

Fagron Belgium
Venecoweg 20A
9810 Nazareth
Belgium

T +32 800 128 80
info@fagron.be
fagron.be

 **Fagron**
personalizing
medicine